



**PRIJSLIJST 2023  
BUITENBOORDMOTOREN**

| 4-takt Modellen | Staartlengte | Adviesverkoopprijs | Cilinders | Tankinhoud (L) | Startmethode | Stuurhendel | Power Trim & Tilt | Aansturing | Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|--|
| F2.5BMH         | S            | € 995,00           | 1-cil     | 0,9            | Handmatig    | Standaard   | -                 | Mechanisch | 1,8  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F4BMH           | S            | € 1.245,00         |           | 1,1            |              |             |                   |            | 2,9  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F4BMH + *       | S            | € 1.355,00         |           | 1,1/12         |              |             |                   |            | 3,7  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F5AMH           | S            | € 1.475,00         |           | 1,1            |              |             |                   |            | 4,4  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F5AMH + *       | S            | € 1.585,00         |           | 1,1/12         |              |             |                   |            | 5,9  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F6CMH           | S            | € 1.685,00         |           | 1,1            |              |             |                   |            | 7,3  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F6CMH + *       | S            | € 1.795,00         | 1,1/12    | 11             |              |             |                   |            |  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F6DMH           | S            | € 2.755,00         | 2-cil     | 12             | Elektrisch   | Optioneel   | -                 | -          | -  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F6DM            | S            | € 2.755,00         |           | 12             | Handmatig    | Standaard   | -                 | -          | -  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F8FMH           | S            | € 3.065,00         |           | 12             | Elektrisch   | Optioneel   | -                 | -          | -  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F8FE            | L            | € 3.735,00         |           | 12             | Handmatig    | Standaard   | -                 | -          | -  |
| F9.9JMH         | S            | € 3.495,00         |           | 12             | Elektrisch   | Optioneel   | -                 | -          | -  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F9.9JE          | S            | € 4.185,00         |           | 12             | Handmatig    | Standaard   | -                 | -          | -  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F15CMH          | S            | € 3.735,00         |           | 25             | Handmatig    | Standaard   | Power Tilt        | -          | -  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F15CEHP         | S            | € 4.435,00         | 25        | Elektrisch     | Optioneel    | -           | -                 | -          |  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F15CE           | S            | € 4.425,00         | 25        | Elektrisch     | Optioneel    | -           | -                 | -          |  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |
| F15CEP          | S            | € 5.095,00         | 25        | Elektrisch     | Optioneel    | Power Tilt  | -                 | -          |  |
|                 | L            |                    |           |                |              |             |                   |            |  |

\* Model wordt compleet met inbouw- en losse kunststof 12 liter brandstoftank geleverd.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

| 4-takt Modellen | Staartlengte | Adviesverkoopprijs | Cilinders | Tankinhoud (L)    | Startmethode          | Stuurhendel       | Power Trim & Tilt | Aansturing        | Propelleras vermogen<br>Icomia standaard 28/38 kW |           |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| F20GMH          | S            | € 4.425,00         | 2-cil     | 25                | Handmatig             | Standaard         | -                 | Mechanisch        | 14,7  |           |
|                 | L            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F20GWH          | S            | € 4.975,00         |           |                   | Handmatig/ Elektrisch | -                 |                   |                   |   |           |
|                 | L            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F20GE           | S            | € 4.525,00         |           |                   | Elektrisch            | Optioneel         | Power Tilt        |                   |   |           |
|                 | L            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F20GEP          | S            | € 5.325,00         |           |                   | Handmatig             | Standaard         | -                 |                   |   |           |
|                 | L            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F25GMH          | S            | € 5.085,00         |           |                   | Handmatig/ Elektrisch | -                 |                   |                   |   |           |
|                 | L            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F25GWH          | S            | € 5.525,00         |           |                   | -                     |                   |                   |                   |   |           |
|                 | L            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F25GE           | S            | € 5.105,00         | Optioneel | Power Trim & Tilt |                       |                   |                   |                   |   |           |
|                 | L            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F25GET          | S            | € 5.785,00         | Standaard | Hydro Tilt        |                       |                   |                   |                   |   |           |
|                 | L            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F30BEHD         | L            | € 6.565,00         | 3-cil     | -                 | Standaard             | Power Trim & Tilt | Mechanisch        | 22,1              |   |           |
| F30BET          | S*           | € 6.445,00         |           |                   |                       |                   |                   |                   | Optioneel   |           |
|                 | L            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F40FEHD         | S*           | € 7.255,00         |           |                   | Standaard             | Hydro Tilt        |                   |                   |   |           |
|                 | L            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F40FED          | L*           | € 6.675,00         |           |                   | Elektrisch            | Optioneel         |                   | Power Trim & Tilt | 29,4  |           |
| F40FET          | S            | € 7.135,00         |           |                   |                       |                   |                   |                   |   | Optioneel |
|                 | L            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F50HED          | L*           | € 7.405,00         |           |                   | Optioneel             | Hydro Tilt        |                   | 36,8              |   |           |
| F50HET          | L            | € 8.265,00         |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F60FET          | L            | € 9.725,00         |           |                   | 4-cil                 | -                 |                   | Optioneel         | Power Trim & Tilt                                 | 44,1      |
| F70AET          | L            | € 11.255,00        |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
|                 | X            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F80B            | L            | € 12.915,00        | 59,8      |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |
| F100B           | L            | € 13.835,00        |           | 73,6              |                       |                   |                   |                   |   |           |
|                 | X            |                    |           |                   |                       |                   |                   |                   |   |           |

Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma. \* Uitlopende modellen - leverbaar zolang de voorraad strekt.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

| 4-takt Modellen | Staartlengte | Adviesverkoopprijs | Cilinders | Startmethode | Stuurhendel | Power Trim & Tilt | Aansturing | Propelleras vermogen<br>Icomia standaard 28/38 kW |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|------------|---|
| F115B           | L            | € 15.685,00        | 4-cil     | Elektrisch   | Optioneel   | Power Trim & Tilt | Mechanisch | 84,6  |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| LF115B          | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| F130A           | L            | € 16.335,00        |           |              |             |                   |            |   |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| F150B           | L            | € 18.745,00        |           |              |             |                   |            |   |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| LF150B          | L            |                    |           |              |             |                   |            |   |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| F150CA          | L            | € 19.825,00        |           |              | 4-cil       |                   | Nee        | Power Trim & Tilt                                 |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| LF150CA         | L            |                    |           |              |             |                   |            |   |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| F150CA2         | X            | € 20.945,00        |           |              |             |                   |            |   |
| F175A           | L            | € 20.055,00        |           |              |             |                   |            |   |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| F175CA          | L            | € 20.595,00        |           |              |             |                   |            |   |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| LF175CA         | L            |                    |           |              |             |                   |            |   |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| F200B           | L            | € 21.445,00        |           |              |             |                   |            |   |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| LF200B          | L            |                    |           |              |             |                   |            |   |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| F200CA          | L            | € 22.465,00        |           |              |             |                   |            |   |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| LF200CA         | L            |                    |           |              |             |                   |            |   |
|                 | X            |                    |           |              |             |                   |            |   |
| F200CA2         | X            | € 23.585,00        | 4-cil     |              |             |                   |            |   |
| LF200CA2        |              |                    |           |              |             |                   |            |   |

Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel,  
P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

| 4-takt Modellen | Staartlengte | Adviesverkoopprijs | Cilinders     | Startmethode | Stuurhendel   | Power Trim & Tilt | Aansturing    | Propelleras vermogen<br>Icomia standaard 28/38 kW |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---|
| F/LF225NCB      | X            | € 28.205,00        | 6-cil         | Elektrisch   | Nee           | Power Trim & Tilt | Drive-By-Wire | 165,5   |
|                 | U            |                    |               |              |               |                   |               |   |
|                 | E            | € 31.955,00        |               |              |               |                   |               |   |
| F/LF250NCB      | X            | € 30.485,00        |               |              |               |                   |               |   |
|                 | U            |                    |               |              |               |                   |               |   |
|                 | E            | € 34.235,00        |               |              |               |                   |               |   |
| F/LF250NSB      | X            | € 33.235,00        |               |              |               |                   | Steer-By-Wire | 183,8   |
|                 | U            |                    |               |              |               |                   |               |   |
|                 | E            | € 37.145,00        |               |              |               |                   |               |   |
| F/LF250NSB2     | X            | € 34.605,00        |               |              |               |                   |               |   |
|                 | U            |                    |               |              |               |                   |               |   |
|                 | E            | € 38.515,00        |               |              |               |                   |               |   |
| F/LF300NCB      | X            | € 32.065,00        | Drive-By-Wire | 220,6        |               |                   |               |   |
|                 | U            |                    |               |              |               |                   |               |   |
|                 | E            | € 35.815,00        |               |              |               |                   |               |   |
| F/LF300NSB      | X            | € 34.925,00        |               |              | Steer-By-Wire |                   |               |   |
|                 | U            |                    |               |              |               |                   |               |   |
|                 | E            | € 38.835,00        |               |              |               |                   |               |   |
| F/LF300NSB2     | X            | € 36.295,00        |               |              |               |                   |               |   |
|                 | U            |                    |               |              |               |                   |               |   |
|                 | E            | € 40.205,00        |               |              |               |                   |               |   |

Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel,  
P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire



| V MAX Modellen | Staartlengte | Adviesverkoopprijs | Cilinders | Startmethode | Stuurhendel | Power Trim & Tilt | Aansturing | Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW |
|----------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|------------|--|
| VF90A          | L            | € 14.535,00        | 4-cil     | Elektrisch   | Ja          | Power Trim & Tilt | Mechanisch | 66,2   |
|                | X            |                    |           |              |             |                   |            |  |
| VF115A         | L            | € 16.315,00        |           |              |             |                   |            |  |
|                | X            |                    |           |              |             |                   |            |  |
| VF150A         | L            | € 19.585,00        |           |              | Nee         |                   |            |  |
|                | X            |                    |           |              |             |                   |            |  |
| VF175A         | L            | € 21.005,00        |           |              |             |                   |            |  |
|                | X            |                    |           |              |             |                   |            |  |

| XTO Modellen | Staartlengte | Adviesverkoopprijs | Cilinders | Startmethode | Stuurhendel | Power Trim & Tilt | Aansturing    | Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|---------------|--|
| XF375NSA     | X            | € 55.515,00        | 8-cil     | Elektrisch   | Nee         | Power Trim & Tilt | Steer-By-Wire | 279,6  |
|              | U            |                    |           |              |             |                   |               |  |
|              | E            |                    |           |              |             |                   |               |  |
| XF425NSA     | X            | € 59.925,00        |           |              |             |                   |               |  |
|              | U            | € 63.185,00        |           |              |             |                   |               |  |
|              | E            | € 63.185,00        |           |              |             |                   |               |  |
| XF425NSA2    | X            | € 61.585,00        |           |              |             |                   |               |  |
|              | U            | € 64.845,00        |           |              |             |                   |               |  |
|              | E            | € 64.845,00        |           |              |             |                   |               |  |

| Electro Modellen | Adviesverkoopprijs | Stuwdruk (kg) | Voltage | Staartlengte (mm) |
|------------------|--------------------|---------------|---------|-------------------|
| M-12             | € 225,00           | 13,6          | 12V     | 762               |
| M-18             | € 325,00           | 18,2          |         |                   |
| M-20             | € 475,00           | 20,4          |         |                   |
| M-26             | € 705,00           | 25,0          |         |                   |
| M-32             | € 805,00           | 31,8          | 24V     | 1067              |
| MX18             | € 455,00           | 18,2          | 12V     | 914               |
| MS20             | € 645,00           | 20,4          |         |                   |



Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

| High Trust Modellen | Staartlengte | Adviesverkoopprijs | Cilinders | Tankinhoud (L) | Startmethode | Stuurhendel | Power Trim & Tilt | Aansturing        | Propelleras vermogen<br>Icomia standaard 28/38 kW |            |     |
|---------------------|--------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|---|------------|-----|
| FT8GMH              | L            | € 3.395,00         | 2-cil     | 12             | Handmatig    | Standaard   | -                 | Mechanisch        | 5,9   |            |     |
| FT8GE               | L            | € 4.295,00         |           |                | Elektrisch   | -           |                   |                   |   | Power Tilt |     |
| FT8GEP              | L            | € 4.755,00         |           |                | Handmatig    | Standaard   |                   |                   |   |            |     |
| FT9.9LMH            | L            | € 3.745,00         |           |                | 4-cil        | -           | Elektrisch        |                   | -   | Power Tilt | 7,3 |
| FT9.9LE             | L            |                    |           |                |              |             |                   |                   |   |            |     |
| FT9.9LEP            | L            | € 5.385,00         |           |                |              |             |                   |                   |   | Power Tilt |     |
| FT50JET             | L            | € 9.065,00         | -         | -              |              |             | -                 | Power Trim & Tilt | 36,8  |            |     |
| FT60GET             | L            | € 10.535,00        |           |                |              |             |                   |                   | 44,1  |            |     |
|                     | X            |                    |           |                |              |             |                   |                   |   |            |     |



Modellen FT50JET en FT60GET worden standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, FT = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Trim & Tilt, D = Hydro Tilt, LF = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire







## Drive-By-Wire

Yamaha's Drive-By-Wire gashendel is verkrijgbaar in verschillende varianten voor één en meerdere buitenboordmotoren. Deze '6X9' gashendel is ontworpen voor meer ergonomisch comfort en beschikt over verschillende nieuwe mogelijkheden zoals snelheidsregeling (inclusief automatische schakelpatroonmodus voor varen met lagere snelheid dan stationair toerental) en neutrale modus als veiligheidsfunctie. In combinatie met het CL5 display is dit dé samenstelling om maximale prestaties en minimaal brandstofverbruik te realiseren.

## Digital Electric Steering

Het is mogelijk om Yamaha's geavanceerde digitale elektrische besturing toe te passen op iedere Drive-By-Wire motor van Yamaha. Bij Yamaha's nieuwe V6 en de XTO uitvoeringen is dit systeem geïntegreerd.

Door gebruik te maken van Digital Electric Steering is er geen sprake meer van een groot aantal hulpsystemen zoals conventionele stuurpompen, slangen of bedrading welke in de weg zitten. Tevens zijn de elektrische actuatoren extreem stil en snel.

## Autopilot

Yamaha's automatische piloot zorgt voor een zorgeloze ervaring, jij kunt je ontspannen terwijl de buitenboordmotoren het werk doen. Deze automatische piloot biedt tal van functies zoals koers vasthouden: met behulp van fijne aanpassingen om je op koers te houden, tot aan de volautomatische piloot, waarbij jouw boot automatisch een vaste GPS-koers volgt, voor een soepele en probleemloze vaart.

## Joystick

Met moderne styling, eersteklas gevoel en ergonomie beschikt het Yamaha Helm Master EX systeem over een Joystick met geavanceerde functies. Met enkelvoudige functieknoppen voor eenvoudige bediening en een verbeterde algehele ervaring, kun je met de joystick manoeuvreren op krappe plaatsen zoals in jachthavens. Voor toepassingen met meerdere buitenboordmotoren kun je jouw boot nu zelfs zijwaarts bewegen en om zijn as draaien voor nog meer precisie.

Het is nu mogelijk om Yamaha's geavanceerde digitale elektrische besturing (DES) aan elke Yamaha DEC-gestuurde buitenboordmotor toe te voegen zelfs voor een enkele installatie. Frustrerende dagen vanwege het manoeuvreren met je enkelvoudige buitenboordmotor op krappe plaatsen met een zwaar stuurwiel behoren tot het verleden, de joystick is gebruiksvriendelijk en vereist nauwelijks inspanning.

### STAY POINT™



### DRIFT POINT™



### FISH POINT™



## Levels

Het Helmmaster EX systeem is te verkrijgen met verschillende levels aan functionaliteiten welke op elkaar bouwen.

1. **DEC** (Digital Electronic Control)  
**incl. CL5 display en EKS** (Electronic Key Switch)
2. **DES** (Digital Electric Steering)
3. **Autopilot**
4. **Joystick**



Neem voor de uitgebreide mogelijkheden van het Helm Master EX besturingsysteem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer of scan de hierboven vermelde QR code.





## Het Yamaha Flexible Rigging Programma, met nadruk op flexibiliteit en de juiste keuze.

Vanaf model F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren, zoals: propeller, schakelkast en meter(s). Dit betekent dat jij zelf de toebehoren kunt selecteren, zodat je deze in overleg met de Yamaha Marine-dealer precies kunt afstemmen op jouw boot-motorcombinatie.

## Digitale netwerkmeters en LAN-systemen voor diverse Yamaha-buitenboordmotoren.

Alle Yamaha-buitenboordmotoren met een brandstofinjectiesysteem (vanaf model F20GWHS) kunnen uitsluitend worden uitgerust met zeer geavanceerde digitale netwerkmeters en een bijbehorend ingenieus LAN (Local Area Network) aansluitsysteem. Hiermee kunnen, net als in de modernste auto's, voortaan ook in boten verschillende instrumenten en controlesystemen centraal worden gemanaged. Het systeem is volledig gebouwd conform NMEA 2000 en is tevens geschikt voor het aansluiten van andere accessoires, zoals bijvoorbeeld navigatiesystemen van andere fabrikanten.

| Flexible Rigging  | Onderdeelnummer | Omschrijving  |
|---|-----------------|---|
| <b>Digitale LAN instrumenten</b><br>(ronde uitvoering)                          | 6YR762G08100    | Toerenteller  |
|   | 6YR762G04200    | Snelheidsmeter, Fuel Management Meter en toerenteller               |
| <b>Digitaal LAN netwerkpaneel</b>   | 6YM762G02200    | CL5 kit (Scherm + kabelboom)  |
| <b>Counter rotatie set LAN, mechanisch</b><br>(ten behoeve van dubbele motoren) | 6Y8762R00300    | Rigging set compleet + dubbele schakelkast + digitaal netwerkpaneel |
| <b>Schakelkasten</b>  | 703482072300    | Zijmontage model  |
|   | 6X3482061100    | Zijmontage inbouw model 6X3 (rechtse montage)                       |
|   | 6X3482062200    | Zijmontage inbouw model 6X3 (linkse montage)                        |
|   | 70448205R100    | Topmontage model 704  |
| <b>Stuurhendel</b>  | 6X4421036A00    | Multifunctionele stuurhendel (exclusief benodigde montageset)       |
|   | 6X442102L200    | Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F20G                 |
|   | 6X442102F200    | Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F25G                 |
|   | 6X4421028300    | Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F30B/F40F            |
|   | 6X4421029300    | Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F50/60/70            |
|   | 6X442102G200    | Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F100F/F80D           |
|   | 6X442102C200    | Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F115B/F130A          |
| <b>Startpanelen</b>   | 64D825702300    | Contactsloot paneel   |
|   | 704825701300    | Contactsloot paneel inclusief kill switch                           |
| <b>Kabelbomen</b><br>(ten behoeve van startpanelen)                             | 6888258A5000    | Kabelboom 5 meter   |
|   | 6888258A6000    | Kabelboom 6 meter   |
|   | 6888258A7000    | Kabelboom 7 meter   |
|   | 6K18258A4000    | Kabelboom 8 meter   |
|   | 61B8258A0100    | Kabelboom 9,5 meter   |
| <b>Anti-diefstalsysteem</b><br>(vanaf model F20GWHS)                            | 6X9762D00100    | Y-COP Immobilizer kit   |





# Flexible Rigging Kits

Yamaha heeft een breed flexible rigging programma. Vraag jouw Yamaha-dealer welke kit het meest geschikt is voor jouw motor en behoeften.

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <p>Onderdeelnummer: KITA<br/><b>KIT A - € 675,00</b></p>  <p>703 schakelkast + toerenteller digitaal</p>  | <p>Onderdeelnummer: KITB<br/><b>KIT B - € 865,00</b></p>  <p>703 schakelkast + snelheidsmeter + toerenteller digitaal</p>                         | <p>Onderdeelnummer: KITC<br/><b>KIT C - € 1.380,00</b></p>  <p>703 schakelkast + CL5 scherm</p>   | <p>Onderdeelnummer: KITD<br/><b>KIT D - € 965,00</b></p>  <p>704 schakelkast + startpaneel + toerenteller digitaal + kabelboom 8 meter</p> | <p>Onderdeelnummer: KITE<br/><b>KIT E - € 1.160,00</b></p>  <p>704 schakelkast + startpaneel + snelheidsmeter + toerenteller digitaal + kabelboom 8 meter</p> |
| <p>Onderdeelnummer: KITF<br/><b>KIT F - € 1.670,00</b></p>  <p>704 schakelkast + startpaneel + CL5 scherm + kabelboom 8 meter</p>                                     | <p>Onderdeelnummer: KITG<br/><b>KIT G - € 850,00</b></p>  <p>6x3 schakelkast rechts + startpaneel + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter</p> | <p>Onderdeelnummer: KITH<br/><b>KIT H - € 1.045,00</b></p>  <p>6x3 schakelkast rechts + startpaneel + snelheidsmeter + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter</p>                          | <p>Onderdeelnummer: KITI<br/><b>KIT I - € 1.555,00</b></p>  <p>6x3 schakelkast rechts + startpaneel + CL5 scherm + kabelboom 6 meter</p>   | <p>Onderdeelnummer: KITJ<br/><b>KIT J - € 1.010,00</b></p>  <p>6x3 schakelkast links + startpaneel + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter</p>            |
| <p>Onderdeelnummer: KITK<br/><b>KIT K - € 1.205,00</b></p>  <p>6x3 schakelkast links + startpaneel + snelheidsmeter + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter</p> | <p>Onderdeelnummer: KITL<br/><b>KIT L - € 1.720,00</b></p>  <p>6x3 schakelkast links + startpaneel + CL5 scherm + kabelboom 6 meter</p>        | <p>Onderdeelnummer: 6X4421036A00<br/><b>€ 555,00</b></p>  <p>De Multifunctionele stuurhendel dient gecombineerd te worden met een specifieke montageset, zie de Flexible Rigging tabel.</p> |   |  |





Tempest 750

YAMAHA

YAMAHA



# WELKE KIT VOOR WELKE MOTOR?

Aanbeveling

Optioneel

| Model  | Kit A   | Kit B | Kit C | Kit D | Kit E | Kit F | Kit G | Kit H | Kit I | Kit J | Kit K | Kit L |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F20/F25/F30B/F40F/F50H/FT50J/F60F/FT60G/F70A                                     | X   | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| F80B/VF90/F100B/F115B/F130A/F150B/F175A/F200B                                    | •   | X     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| F150CA/F175CA/F200CA/F225NCB/F250NCB/F250NSB/F300NCB/F300NSB/F300D/XTO375/XTO425 | Voor de uitgebreide mogelijkheden van ons Helm Master EX Drive-BY-Wire besturingssysteem verwijzen wij je graag door naar de officiële Yamaha dealer. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## Propellers

De prestaties van jouw boot/motorcombinatie worden voor een groot deel bepaald door de propeller. Yamaha Marine biedt je de keuze uit een groot assortiment propellers. Onderstaand vind je een overzicht van alle propellers die in het Flexible Rigging programma vallen. Behalve deze propellers leveren wij bovendien nog een groot aantal andere propellers, elk met zijn eigen unieke eigenschappen voor optimale prestaties.

### Propellers aluminium

| Model                       | Type aanduiding / Letter                    | Afmeting (snelheid) | Materiaal |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------|
| F20G/25G                    | F (uitgezonderd: Dual Thrust model)         | F: 8" tot 14"       | Aluminium |
| F30B/F40F/F50H/F60F         | G (uitgezonderd: Dual Thrust model)         | G: 8" tot 17"       | Aluminium |
| F70A/F80B/F100B/F115B/F130A | K (uitgezonderd: Dual Thrust + Talon model) | K: 11" tot 25"      | Aluminium |
| VF90/VF115                  | K Talon GP model                            | K: 14" tot 18"      | Aluminium |

### Propellers RVS

| Model  | Type aanduiding/ Letter          | Afmeting (snelheid)            | Materiaal    |
|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| F70A/F80B/F100B/F115B/F130A                        | K(L)                             | K: 14" tot 25"/KL 17" tot 21"  | RVS zwart    |
| F150B/F150CA/VF150/F175A/F175CA/VF175/F200B/F200CA | M(L) Reliance 2 SERIES SDS *     | M: 13" tot 21"/ML: 14" tot 21" | RVS polished |
| F225NCB/F250NCB/F250NSB/F300NCB/F300NSB            | T(L) Saltwater 2 SERIES SDS *    | T: 13" tot 23"/TL: 13" tot 23" | RVS polished |
| F300D  | X(L) Saltwater XL 2 SERIES SDS * | X: 13" tot 23"/XL: 13" tot 23" | RVS polished |
| XF375/XF425  | Y(L) XTO OS SERIES SDS *         | Y: 15" tot 25"/YL: 15" tot 25" | RVS polished |



\* Yamaha's gepatenteerde Shift Dampener System.



### Yamaha Marine - Watersport accessoires en onderdelen

Yamaha Marine maakt watersport compleet tot in het detail. Bij elke Yamaha-dealer vind je een exclusieve lijn accessoires en onderdelen: propellers, stuursystemen, afstandsbedieningen, stuurwielen, instrumenten, digitale netwerk meters, brandstof-accessoires, anti-diefstal sloten en onderhoudsmiddelen. Stuk voor stuk originele accessoires en onderdelen van Yamaha, dus uitvoerig getest en beproefd en volledig gegarandeerd.

### Yamalube®

De enige olie die speciaal voor jouw Yamaha Marine product is samengesteld. Ons belangrijkste doel bij het creëren van Yamalube® is om ervoor te zorgen dat je de beste olie voor jouw Yamaha krijgt. Uiteraard is geen enkele 'standaard' olie perfect voor elke toepassing. Daarom is Yamalube® met een zeer nauwkeurige formule exact afgestemd op de behoeften van jouw Yamaha.

### Garantie

Op alle Yamaha-buitenboordmotoren krijg je 2+1 jaar fabrieksgarantie met dekking voor normaal gebruik. Nadere informatie over de garantievoorzaken vind je op het Yamaha garantie certificaat of informeer bij jouw plaatselijke officiële Yamaha-dealer. Bij commercieel gebruik gelden speciale garantievoorzaken.

### Boot/motor combinaties

Elke watersporter kent de voordelen van een koersvaste, stabiele en wendbare boot/motor combinatie. Daarom biedt Yamaha de watersporter zeven sterke bootmerken die volledig zijn afgestemd op het gebruik van een Yamaha-buitenboordmotor. Een brede en uitgebalanceerde lijn polyëster, aluminium, polyethyleen en opblaasbare boten. Maak kennis met de vis-, sport-, recreatie- en bijboten 'Powered by Yamaha'.

Watersportplezier begint bij de Yamaha-dealer.

Voor alle Yamaha-buitenboordmotoren wordt normale/loodvrije benzine voorgeschreven. Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Voor uitgebreide specificaties verwijzen wij je naar [www.yamaha-marine.nl](http://www.yamaha-marine.nl).

Alle prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2023 en inclusief 21% BTW.